



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



Perú

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 10 al 16 de marzo del 2026

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Bretaña - Loreto

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA:

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo del riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRÍBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

Ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2l-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR".

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

SAN MARTÍN

En la estación Pacayzapa el cultivo de café var. Catimor continuó en fase de maduración, con buen estado. En lo que va de marzo, se registraron lluvias significativas e intensas, lo que ha favorecido la maduración de los frutos, pero a su vez generó condiciones adecuadas para la proliferación de enfermedades como la antracnosis y la roya, por la alta humedad ambiental, además estas condiciones han dificultado las labores de cosecha.




Cultivo de café en maduración

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CLIMA				EQUERIMIENTO TÉRMIC					
		FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2012)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																			10.0	18.0	22.0	30.0	
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2025	31/07/2025														28.0	23.0	18.0	20.8	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL	1/08/2025	19/08/2025														30.3	23.8	17.3	2.9	10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN	20/08/2025	12/09/2025														29.4	23.5	17.5	17.5	10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN	13/09/2025	27/12/2025														30.5	25.1	19.7	12.2	10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN	28/12/2025														30.2	24.8	19.4	38.6	10.0	18.0	22.0	30.0	

CAFÉ

SAN MARTÍN

En la estación Pilluana, el cultivo de cacao var. CCN51 continuó en fase de fructificación y maduración. La ausencia de lluvias podría generar déficit hídrico en el cultivo, lo que se manifiesta a través de un lento desarrollo de los frutos y baja en la calidad de los granos.




Cultivo de cacao en fructificación y maduración

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																								
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO	15/10/2025	20/10/2025													34.2	27.5	20.8	53.4	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	21/10/2025	15/11/2025													33.5	27.1	20.7	36.1	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	16/11/2025	27/11/2025													34.5	28.3	22.1	41.3	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	28/11/2025	15/02/2026													31.8	26.2	20.6	57.3	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	16/02/2026														34.5	27.9	21.2	4.2	15.0	23.0	25.0	32.0

CACAO

SAN MARTÍN

En la estación Pachiza, el cultivo de cacao continuó en fase de fructificación y hay algunos frutos en maduración. La escases de lluvias podrían estar causando estrés hídrico a las plantas, lo que se manifiesta a través de un lento desarrollo de los frutos y baja en la calidad de los granos.



MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+	
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO	1/08/2025															35.0	27.5	19.9	0.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	1/09/2025	25/09/2025														33.1	26.4	19.6	28.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	26/09/2025	20/10/2025														34.0	27.0	20.0	31.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	21/10/2025	20/02/2026														33.5	26.9	20.2	36.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	21/02/2026															33.6	26.8	20.0	19.8	15.0	23.0	25.0	32.0




Cultivo de cacao en fructificación y maduración



CACAO

SAN MARTÍN

En la estación La Unión, el cultivo de maíz amarillo, híbrido atlas 777, se encontró en la fase de aparición de hojas con estado entre regular y bueno, debido a la ausencia significativa de lluvias durante esta semana, lo cual podría estar causando retraso en el crecimiento vegetativo del cultivo.




MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA														CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA		
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Tcalta	PP POR ETAPA	
La Unión (Valle del Biavo) Maíz atlas 777 siembra 15/02/2026	Huallaga Central	EMERGENCIA	20/02/2026	21/02/2026																		10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm
		APARICIÓN DE HOJAS	22/02/2026															33.7	27.9	22.1	4.8	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA																				10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA																				10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA																				10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA																				10.0	25.0	33.0	35.0	
		MADURACIÓN CÓRNEA																				10.0	25.0	33.0	35.0	



Cultivo de maíz en aparición de hojas

CAJAMARCA

En la estación Chontali las plantaciones de café de la variedad Catimor, continuaron en fructificación con estado bueno. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas (24.5 °C) y mínimas (15.7 °C) dentro de los rangos normales para las áreas cafetaleras. Estas condiciones, asociadas a las lluvias registradas (47.0 mm), continúan favoreciendo el adecuado desarrollo fenológico y el buen estado fitosanitario del cultivo.




ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS	FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	CLIMA			
																	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHONTALI	CAFÉ (Bajo seco)	CATIMOR		REPOSO VEGETATIVO													23.1	13.6	82.0	18.4
				HINCHAZÓN DE YEMAS													23.4	14.0	10.0	18.7
				BOTÓN FLORAL													24.0	14.7	40.3	19.4
				FLORACIÓN													25.2	14.7	83.0	19.9
				FRUCTIFICACIÓN													25.0	14.9	937.9	20.0
				MADURACIÓN																

CAJAMARCA

En las zonas de monitoreo de Chirinos, las plantaciones de café de la variedad Marsellesa, continuaron en fructificación con estado bueno. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas (22.1 °C) y mínimas (15.9 °C) dentro de los rangos normales para las áreas cafetaleras. Estas condiciones, asociadas a las lluvias registradas (86.7 mm), continúan favoreciendo el adecuado desarrollo fenológico y el buen estado fitosanitario del cultivo.

ESTACIÓN CHIRINOS

Comportamiento diario de las temperaturas máximas, mínimas y precipitación




Campaña 2025 - 2026				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA		REPOSO VEGETATIVO													22.5	14.6	115.9	18.5
				HINCHAZÓN DE YEMAS													22.6	14.9	31.4	18.8
				BOTÓN FLORAL													23.0	15.3	34.7	19.2
				FLORACIÓN													22.9	15.5	18.2	19.2
				FRUCTIFICACIÓN													22.4	15.8	912.8	19.1
				MADURACIÓN																



Cultivo de café en fructificación

AMAZONAS

En la zona de El Palto (Amazonas) el cultivo de café de la variedad Geisha continua en plena fructificación presentando estado bueno. Durante la semana, se registraron temperaturas máximas y mínimas dentro de los rangos normales para las áreas cafetaleras. Estas condiciones, asociadas a las lluvias registradas (54.0 mm), continúan favoreciendo el adecuado desarrollo fenológico y el buen estado fitosanitario del cultivo.



CAMPAÑA 2025 -2026				FENOLOGÍA													CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS		Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.2	16.1	102.8	20.6
				HINCHAZÓN DE YEMAS													25.4	15.9	89.2	20.6
				BOTÓN FLORAL													25.4	15.5	66.2	20.4
				FLORACIÓN													26.1	15.8	74.1	21.0
				FRUCTIFICACIÓN														16.4	1107.2	
				MADURACIÓN																




Cultivo de café en fructificación

JUNÍN

En la estación Pichanaki, el cultivo de café var. Catuay continua en fase de maduración; mientras el cultivo de cacao var. CCN-51 en fructificación y maduración. Durante la semana se registró una temperatura media de 25.6 °C, con días ligeramente menos cálidos respecto al promedio histórico. En el café, aunque las temperaturas siguen por encima de su rango óptimo de 18 - 22 °C, esta disminución en las máximas ayuda a moderar el impacto negativo sobre la calidad del grano. En el cacao, las condiciones térmicas se mantienen dentro de su rango favorable de 23-32 °C, lo que continúa beneficiando la fructificación y el llenado de las mazorcas.

MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO Y CAFE
ESTACIÓN PICHANAKI: RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIÓN



MONITOREO CAFÉ VAR. CATUAY - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS													31.4	21.5	26.5	381.1
		BOTON FLORAL													32.6	20.9	26.7	19.1
		FLORACION													31.3	21.2	26.3	86.1
		FRUCTIFICACION													32.6	20.8	26.7	744.9
		MADURACION													31.6	21.5	26.5	860.4

MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL													33.2	21.0	27.1	517.1
		FRUCTIFICACION													31.6	21.6	26.6	892.9



Cultivo de café en maduración




Cultivo de cacao en maduración y fructificación

JUNÍN

En la estación Puerto Ocopa, el cultivo de cacao var. CCN-51 continua en fructificación, con estado bueno. Durante la semana se registró una temperatura media de 26.2 °C, con días ligeramente menos cálidos respecto al promedio histórico. Estas condiciones térmicas se mantienen dentro del rango favorable del cacao (23–32 °C), favoreciendo el llenado de los granos y la fructificación. Se acumuló un total de 23.4 mm de lluvias; aunque estas fueron menores a lo esperado, lograron cubrir parcialmente las necesidades hídricas del cultivo.

MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO
ESTACIÓN PUERTO OCOPA: RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y
PRECIPITACIÓN



MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL -2025-2026

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PUERTO OCOPA	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL													32.1	20.3	26.2	27.2
		FLORACION													33.7	21.8	27.8	330.1
		FRUCTIFICACION													31.8	22.1	27.0	522.2



CO - PUERTO OCOPA
16 de marzo de 2026 10:05 a. m.

Cultivo de cacao en fructificación

CACAO