



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Perú

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 07 al 13 de noviembre de 2023

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Bretaña - Loreto

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.



SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":



ingresa al siguiente link para mas información : <https://forms.gle/sD25ahaaj4bzkZMq8> ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

SAN MARTIN

En la zona de Alto Mayo-Pacayzapa, las plantaciones de café variedad Catimor, continuaron en fructificación con estado bueno; en la semana se reportaron lluvias que totalizaron 45.7 mm que favorecieron el llenado de grano; además de temperaturas máximas y mínimas por debajo de sus normales (T. Max. 32.4 - 26.0°C y T.Min. 20.2-18.6°C).

RÉGIMEN DE TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIÓN - PACAYZAPA




Plantaciones de café en fase de fructificación en la zona-Alto Mayo.

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMA	TMED	TMIN	PP	Tc baja	Top-	Top+	Tcalta
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2022)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																				10.0	18.0	22.0	30.0
		HINCHAZÓN DE YEMAS	20/06/2023	25/06/2023														29.8	23.5	17.2	20.1	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL	26/07/2023	19/08/2023														31.0	23.9	16.8	60.0	10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN	20/08/2023	24/09/2023														31.4	24.8	18.2	10.5	10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN	25/09/2023															29.3	24.5	19.6	44.5	10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN																				10.0	18.0	22.0	30.0

SAN MARTIN

El cultivo de cacao en la zona del Huallaga Central y Bajo Huallaga, actualmente se encuentra en distintas fases fenológica; en la estación de Pilluana se encontró en maduración, favorecidos por las lluvias que totalizaron 123.8 mm; además, de condiciones térmicas diurnas por debajo de sus normales y nocturnas entre sus normales (temperatura máxima entre 38.2 y 27.4°C y mínimas 24.4 y 20.2°C), que promovieron desarrollo y la aceleración de los frutos.



Plantaciones de cacao en fase fenológica de maduración en estado bueno en la estación Pilluana.


MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Top+	Top+
Pilluana (cultivo de cacao, variedad CCN51, sembrado el 10/04/2010)	Huallaga Central (210 m, orilla al río Huallaga)	REPOSO VEGETATIVO	11/06/2023	20/06/2023																	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	21/06/2023	4/07/2023													34.3	27.1	19.8	8.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	5/07/2023	22/07/2023													33.5	26.8	20.0	4.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	23/07/2023	12/09/2023													32.2	26.0	19.8	20.4	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	13/09/2023														33.3	27.4	21.5	123.8	15.0	23.0	25.0	32.0

SAN MARTIN

En la estación La Unión, el cultivo de maíz amarillo duro híbrido atlas 777, se encontró en la fase de espiga; en la semana, las condiciones térmicas diurnas estuvieron por debajo de sus normales (35.8 y 27.8°C) y nocturnas por encima de sus normales (24.8 y 22.4°C), además, de lluvias que acumularon 65.1 mm que contribuyeron al buen estado fitosanitario.

TEMPERATURAS EXTREMAS, MEDIAS Y PRECIPITACIONES - LA UNIÓN




Cultivo de maíz en fase espiga con estado bueno en la estación La Unión.

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA	
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Talta	PP POR ETAPA	
La Unión (Valle del Biavo)	Huallaga Central Fecha de siembra 09/09/2023	EMERGENCIA	14/09/2023	17/09/2023													34.4	28.1	21.7	68.2	10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm	
		APARICIÓN DE HOJAS	18/09/2023	28/10/2023														35.8	29.0	22.1	25.1	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA	29/10/2023	6/11/2023														33.1	28.5	23.8	49.5	10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA	7/11/2023															33.1	28.2	23.3	65.1	10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA																				10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA																				10.0	25.0	33.0	35.0	
		MADURACIÓN CÓRNEA																				10.0	25.0	33.0	35.0	

PUNO

En la estación Tambopata, el cultivo de café variedad Caturra roja, continuo la fase de fructificación con buen estado fitosanitario, favorecido por las precipitaciones registradas en la semana que totalizaron 55.60 mm; además de que las condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre y sobre sus normales climáticas.



Plantaciones de café en fase de fructificación con estado bueno en la estación Tambopata.

