PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

Con Punche Perú

BICENTENARIO PERÚ 2024

Perú

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 27 de febrero al 04 de marzo de 2024

Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM

Bretaña - Loreto

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:
Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:
Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:
Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:
Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.

SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":
ingresa al siguiente link para mas información :https://forms.gle/sD25ahaaj4bzkZMq8 ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

CUSCO

En la estación Quebrada Yanatile, las plantaciones de café variedad Catimor, se encontraron en la fase maduración con estado bueno. En la semana, las temperaturas diurnas fluctuaron entre 32.5°C a 28°C y nocturnas de 20.2°C a 17.5°C y acumulado de lluvias de 24.4 mm. La deficiencia de lluvias, sumado al exceso de sombra, generó el retraso en el inicio de la maduración del cultivo.





Plantaciones de café en fase de maduración en la estación Quebrada Yanatile.



MONITOREO DE CAFÉ-QUEBRADA YANATILE

ESTACION	FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
QUEBRADA	REPOSO VEGETATIVO												
	HINCHAZÓN DE YEMAS												
	BOTÓN FLORAL												
	FLORACIÓN												
	FRUCTIFICACIÓN												
	MADURACIÓN												

PUNO

En la estación Tambopata, el cultivo de café variedad Caturra roja, continuo en la fase de fructificación con estado bueno, favorecido por las lluvias que acumularon (119.40 mm/10 días; además de las temperaturas máximas ligeramente debajo de sus normales y nocturnas sobre su normal (temperatura máxima de 26.53°C, mínima de 18.11°C).



Plantaciones de café en fase de fructificación en la estación Tambopata.







LORETO

La Estación Manití, las plantaciones de cacao variedad CCN-51, continuaron en fructificación con estado bueno, favorecido por las lluvias que acumularon 107.9 mm. La parcela de monitoreo, cuenta con buen manejo agronómico, por tal motivo no presenta ataque por enfermedades y plagas. Sin embargo, en otras parcelas se observo condiciones favorables para la aparición de plagas y enfermedades.



MANITÍ
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic
MANITI	MANITI	Botón Floral												
		Floración												
		Fructificación												
		Maduración												

LORETO

En la zona de Puerto Almendras, durante la semana, se obtuvieron promedios de temperatura máxima de hasta 30.4°C, temperatura mínima 24°C y precipitaciones bajo sus valores normales 50 mm. Condiciones que favorecieron las plantaciones de Camu camu que continuaron en floración con estado bueno. No se reportaron afectaciones al cultivo.





PUERTO ALMENDRAS
MONITOREO DEL CULTIVO DE CAMU CAMU
ESTACIÓN PUERTO ALMENDRAS: FASES FENOLÓGICAS CAMU CAMU

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb
Puerto Almendras	Puerto Almendras	Reposo vegetativo												
		Hinchazon de yemas												
		Apertura de yemas florales												
		Boton floral												
		Floracion												
		Fructificacion												
		Maduración												

CAMU CAMU

LORETO

En la zona de San Roque, las plantaciones de plátano continuaron en la fase de inflorescencia con buen estado. En la semana, las temperaturas máximas promediaron 32 °C y mínima 23.6°C; además de lluvias que acumularon 10.4 mm.



PLÁTANO

SAN ROQUE
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO

ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLÓGICAS	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	ÓPTIMO TÉRMICO
SAN ROQUE	SAN ROQUE	Retoño													20- 32 Tmed
		Crecimiento vegetativo													23- 30 Tmed
		Inflorescencia													25-33 Tmed
		Floración													22-32 Tmed
		Fructificación													20-33 Tmax
		Maduración													25-33 Tmax



AMAZONAS

En la zona de El Palto (Amazonas), las temperaturas máximas extremadamente cálidas y mínimas normales, con ocurrencia de precipitaciones (61.4mm), favorecieron la fase de crecimiento vegetativo del café Geisha, presentando el cultivo buen estado.



CAMPAÑA 2023 -2024																	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS	FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
EL PALTO	CAFÉ (Secano)	GEISHA		CRECIMIENTO VEGETATIVO													25.7	16.4	696.8	21.1
				HINCHAZÓN DE YEMAS																
				BOTÓN FLORAL																
				FLORACIÓN																
				FRUCTIFICACIÓN																
				MADURACIÓN																

CAJAMARCA

En Chirinos (Cajamarca), las temperaturas diurnas extremadamente cálidas y nocturnas normales (temperatura máxima 22.3 °C y mínima 16.2°C), además de las precipitaciones (31.5 mm), contribuyeron el buen estado del café Marsellesa que se encontró en fructificación.



CAMPAÑA 2023 -2024																	CLIMA			
ESTACIÓN	CULTVO	VARIEDAD	COSECHAS	FENOLOGÍA	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMáx.	TMín.	Pp.	TMed.
CHIRINOS	CAFÉ (Secano)	MARSELLESA		REPOSO VEGETATIVO													24.5	15.4	88.6	20.0
				HINCHAZÓN DE YEMAS													26.2	16.2	24.0	21.2
				BOTÓN FLORAL													25.1	16.2	102.2	20.7
				FLORACIÓN													24.5	16.2	4.2	20.4
				FRUCTIFICACIÓN													22.9	15.9	476.0	19.4
				MADURACIÓN																