



VOL: III
EDICIÓN: XXXVI

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO PARA EL CULTIVO DE FRESA

PERIODO: 07 DIAS (Del 03 al 09 de setiembre del 2025)




PERÚ

Ministerio
del Ambiente



I. PRONÓSTICO









En los próximos días, las temperaturas nocturnas en las zonas de monitoreo se mantendrán dentro de los rangos óptimos para el cultivo de fresa, lo que beneficiará a variedades con necesidades de frío (como 'Sabrina'). En áreas de producción cercanas a la costa central, se prevé nubosidad, nieblas y lloviznas provocadas por el viento, lo que eleva el riesgo de aparición de enfermedades fúngicas, como *Botrytis cinerea* y otras asociadas al cultivo. Como medidas preventivas, se recomienda realizar deshierbos oportunos para reducir la formación de microclimas húmedos y con ello la incidencia de enfermedades.

[BOLETIN MAX Y MIN DAM 03092025](#)

TEMPERATURA DIURNA (MÁXIMA) – REGIÓN LIMA



Pronóstico del 2 al 8 de setiembre del 2025




— Temperatura de los días previos
-- Temperatura para los próximos días

- Condiciones óptimas para el cultivo
- Escaso desarrollo del fruto
- Peligro de daños en los frutos
- Daños en frutos

PERSPECTIVAS:


Durante la semana del 2 al 8 de septiembre del 2025, se prevé temperaturas máximas diurnas entre moderadamente crítica y crítica en las zonas del interior, especialmente en Sayán, Santa Rosa de Quives y Pacarán (mayor a 28 °C).



Se prevé que en los próximos días las temperaturas diurnas se mantendrán dentro del rango óptimo y moderadamente óptimo para el cultivo de fresa en las zonas evaluadas. Sin embargo, en las áreas de Sayán, Yangas y Pacarán, se espera que las temperaturas sean ligeramente cálidas, incluso algunos días se prevé temperaturas críticas para el cultivo; por ello es recomendable la gestión adecuada del riego ante un aumento de la evapotranspiración que se puede intensificar de coincidir con un incremento de vientos.

II. PRONÓSTICO CLIMÁTICO

Periodo: setiembre-noviembre 2025



Fuente: <https://www.senamhi.gob.pe/?&p=pronostico-climatico>

De setiembre a noviembre del 2025, se espera que las temperaturas diurnas y nocturnas se mantengan dentro de sus rangos habituales en la costa central. Estas condiciones térmicas continuarían siendo favorables para el desarrollo de variedades de fresa con requerimientos de frío “Sabrina” y en variedades neutras como la variedad “San Andreas”.

De acuerdo con el comunicado extraordinario N° 09-2025, ENFEN¹ mantiene el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño costero/La Niña costera en “No Activo” en la región Niño 1+2, que incluye la costa norte y centro del país, siendo probable que las condiciones neutras continúen hasta abril de 2026.

¹ [COMUNICADO N° 9-2025 ENFEN](#)

III. MONITOREO DE HORAS-FRÍO (HF) Y GRADOS DIA (GD)

Periodo: Del 30 de julio al 02 de setiembre 2025

Hasta el 02 de setiembre de 2025, se ha registrado acumulación de horas frío (HF) en Alcantarilla, Camay y Huayan según lo indicado en el (Cuadro 01). Los Gráficos 01 y 02 reflejan que las horas frío diarias en lo que va de la semana siguen una tendencia similar a la del mismo periodo en el año 2024. Asimismo, el Gráfico 03 muestra la evolución de los grados-día y la tasa de crecimiento del cultivo en la zona de Alcantarilla, revelando un patrón parecido al registrado durante año 2024.

Cuadro 01. Acumulado Horas Frío

Estación / Zona	SEMANA (30 de julio al 05 de agosto)	SEMANA (06 al 12 de agosto)	SEMANA (13 al 19 de agosto)	SEMANA (20 al 26 de agosto)	SEMANA (27 de agosto al 02 de setiembre)
Alcantarilla (Zona Media)	7.87	8.46	11.76	14.49	17.45
Huayan (Jesús del Valle)	5.52	11	9.32	19.3	20.04
Camay (Medio Mundo)	5.24	6.48	5.4	11.6	12.24

Negativo

Positivo

NO acumula
horas frío (HF)

Si acumula horas
frío (HF)

Gráfico 01. Comparación de horas-frío para el 2023-2024-2025




Gráfico 02. Comparación de horas-frío para el 2023-2024-2025






Gráfico 03. Comparación de grados-día para el 2023-2024-2025



IV. PRONÓSTICO DE CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES PARA LA INCIDENCIA DE MOHO GRIS (Botrytis de la fresa)


Mapas de pronóstico de las condiciones ambientales para los próximos 3 días

Pronóstico: 05/09/2025




De acuerdo con el pronóstico, durante los próximos días se prevén condiciones ambientales favorables para la aparición de moho gris en el ámbito de la estación Camay (Huaaura). Cabe mencionar que este patógeno prospera en escenarios donde se combinan factores como cielos nublados, temperaturas entre 15 °C y 20 °C, y la presencia de humedad en la superficie de hojas, frutos o flores.


Pronóstico: 06/09/2025



Pronóstico: 07/09/2025



V. MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA INCIDENCIA DE MOHO GRIS (Botrytis de la de fresa)



Reporte de las 19:00h de un día cualquiera hasta las 19:00h del último día

■ Poco favorable
 ■ Favorable
 ■ Muy favorable
 ■ Sin dato

Actualización diaria del monitoreo de *Botrytis cinerea*, mayor información:

<https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/11828-boletin-enfermedades>



Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI

Jr. Cahuide 785, Jesús María Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414

Atención al ciudadano: [51 1] 470-2867

Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407

Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Tel.: 988 577 684; (511) 614-1413

E-mail: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe