



VOL: IV
EDICIÓN: XI

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO PARA EL CULTIVO DE FRESA

PERIODO: 07 DIAS (Del 18 al 24 de marzo del 2026)




I. PRONÓSTICO

TEMPERATURA NOCTURNA (MÍNIMA) – REGIÓN LIMA



Pronóstico del 18 al 24 de marzo del 2026

MAPA REGIÓN LIMA




— Temperatura de los días previos
-- Temperatura para los próximos días

- Daños en frutos
- Peligro de daños en los frutos
- Escaso desarrollo del fruto
- Condiciones óptimas para el cultivo

PERSPECTIVAS:

Durante el periodo del 18 al 24 de marzo de 2026, las temperaturas mínimas en la región Lima presentarán un comportamiento con tendencia cálida, con valores que oscilarán principalmente entre 19 °C y 23 °C en la mayoría de estaciones evaluadas. Se prevé una tendencia al incremento en los primeros días que continuarán por encima de lo normal. En general, se prevé temperaturas críticas en las estaciones. En cuanto a las condiciones del tiempo, se anticipa cobertura nubosa parcial durante la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en zonas cercanas al litoral, con probabilidad de presencia de neblina o nubosidad baja. Hacia el transcurso de la semana, se prevé una disminución gradual de la nubosidad durante el día.




TEMPERATURA DIURNA (MÁXIMA) – REGIÓN LIMA



Pronóstico del 17 al 23 de marzo del 2026

MAPA REGIÓN LIMA




— Temperatura de los días previos
-- Temperatura para los próximos días

- Condiciones óptimas para el cultivo
- Escaso desarrollo del fruto
- Peligro de daños en los frutos
- Daños en frutos

PERSPECTIVAS:


Durante el periodo del 17 al 23 de marzo de 2026, las temperaturas máximas cálidas en la región Lima oscilarán entre 28 °C y 32 °C, con tendencia a una ligera disminución entre los días 18 a 20 de marzo. En general, predominarán condiciones térmicas críticas, con episodios puntuales de mayor intensidad hacia el final del periodo. Asimismo se prevé el incremento de la nubosidad en horas de la tarde con probabilidad de lluvia ligera y dispersa, principalmente en los últimos días de pronóstico.



Se prevén temperaturas cálidas durante el día y la noche, lo que podría influir en el cultivo de fresa, particularmente en las variedades neutras que se encuentran actualmente en fase de fructificación y maduración en campo. Ante este escenario, es posible que aumente la demanda hídrica del cultivo, por lo que se recomienda realizar riegos más frecuentes para asegurar un adecuado desarrollo de los frutos. Además, la posible presencia de nubosidad podría generar condiciones favorables para la aparición de enfermedades fúngicas como el moho gris, mientras que el ambiente cálido podría incentivar la actividad de algunas plagas. En este contexto, se sugiere mantener una vigilancia preventiva para proteger la sanidad de los cultivos y minimizar riesgos.

II. PRONÓSTICO CLIMÁTICO

Periodo: marzo- mayo 2026



Fuente: <https://www.senamhi.gob.pe/?p=pronostico-climatico>

Para el período comprendido entre marzo y mayo de 2026, se prevé temperaturas diurnas y nocturnas superior a sus valores habituales. Este escenario podría perjudicar al desarrollo favorable para variedades de día corto, como la “Sabrina”, así como, complicar el inicio de la campaña de esta variedad e influir negativamente durante su periodo de floración.

De acuerdo a comunicado N° 05¹-2026, ENFEN mantiene el estado de “**Alerta de El Niño Costero**” ya que considera más probable que El Niño Costero se extienda hasta diciembre del presente año, con una magnitud débil por lo pronto. Sin embargo, no se descarta que pudiera alcanzar la magnitud moderada en otoño.

¹ [Comunicado N°05-2026](#)

III. MONITOREO DE HORAS-FRÍO (HF) Y GRADOS DIA (GD)

Periodo: Del 11 de febrero al 17 de marzo de 2026.

El registro de horas frío acumuladas hasta el 17de marzo 2026 (**Cuadro 01**) muestra valores negativos en Camay, Alcantarilla y Huayan. En Alcantarilla y Huayan, el comportamiento de las horas frío diarias durante los últimos 7 días ha sido semejante a la tendencia observada en igual fecha de 2025 (**Gráfico 01 y Gráfico 2**). Adicionalmente, la evolución de los grados-día, que refleja la velocidad de desarrollo del cultivo, presenta una tendencia superior al del año 2025 (**Gráfico 03**).

Cuadro 01. Acumulado Horas Frío

Estación / Zona	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA	SEMANA
	(11 al 17 de febrero 2026)	(18 al 24 de febrero 2026)	(25 de febrero al 03 de marzo 2026)	(04 al 10 de marzo 2026)	(11 al 17 de marzo 2026)
Alcantarilla (Zona Media)	-44.64	-51.84	-47.44	-40.08	-41.52
Huayan (Jesús del Valle)	-50.02	-55.72	-51.21	-49.06	-52.28
Camay (Medio Mundo)	-35.6	-40.5	-42.05	-43.13	-24.28

Negativo**Positivo**

NO acumula horas frío (HF)SI acumula horas frío (HF)

Gráfico 01. Comparación de horas-frío para el 2023-2025-2026




Gráfico 02. Comparación de horas-frío para el 2023-2025-2026






Gráfico 03. Comparación de grados-día para el 2023-2025-2026



IV. CONDICIONES AMBIENTALES FAVORABLES PARA LA INCIDENCIA DE MOHO GRIS (Botrytis de la fresa)


Mapas de pronóstico de las condiciones ambientales para los próximos 4 días

Pronóstico: 19/03/2026




De acuerdo con el pronóstico, durante los siguientes días se prevé condiciones ambientales favorables para la aparición de **moho gris** en el ámbito de las estaciones **Donoso (Huaral), Camay (Huaura), Puente Magdalena II (Canta)**. Cabe mencionar que este patógeno prospera en escenarios donde se combinan factores como cielos nublados, temperaturas entre 15 °C y 20 °C, y la presencia de humedad en la superficie de hojas, frutos o flores.


Pronóstico: 20/03/2026




Pronóstico: 21/03/2026



Pronóstico: 22/03/2026



V. MONITOREO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA INCIDENCIA DE MOHO GRIS (*Botrytis* de la de fresa)



Actualización diaria del monitoreo de *Botrytis cinerea*, mayor información:

<https://www.gob.pe/institucion/senamhi/colecciones/11828-boletin-enfermedades>



Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú – SENAMHI

Jr. Cahuide 785, Jesús María Lima 11

Central telefónica: [51 1] 614-1414

Atención al ciudadano: [51 1] 470-2867

Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407

Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción
Agrometeorológica

Tel.: 988 577 684; (511) 614-1413

E-mail:

serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe