



DIRECCIÓN ZONAL 2 - LAMBAYEQUE


REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DEL MANGO

Campaña de mango 2023-2024

REPORTE N°22 - 2023: Del 1 al 30 de setiembre.



ESTACIÓN PASABAR Régimen diario de temperaturas extremas y precipitación



PASABAR: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, anomalías y precipitación a nivel mensual.

Mes	TMáx.	Anomalía	TMín.	Anomalía	Pp. (mm)	Frecuencia (días)	
						TMín ≤ 16	TMín ≤ 18
Set-22	31.0	-0.4	14.4	-1.4	0	30	30
Oct	31.4	-0.2	14.2	-2.2	1.2	31	31
Nov	31.9	-0.2	15.6	-2.0	0.3	19	27
Dic	33.8	+0.7	19.5	+0.1	0.7	2	8
Ene-23	35.3	+1.9	19.6	-2.2	3.8	0	0
Feb	34.5	+0.9	23.1	+0.8	133.1	0	0
Mar	32.7	-0.8	22.9	+1.4	598.3	0	0
Abr	31.8	-1.2	23.0	+3.1	375.2	0	0
May	30.7	-0.8	21.7	+3.4	1.8	0	0
Jun	29.5	-0.3	19.7	+2.9	1.5	1	6
Jul	29.4	-0.2	18.8	+3.3	2.8	1	11
Ago	30.3	+0.2	18.1	+2.8	0.4	7	14
Set	32.3	+0.9	16.8	+1.0	0	13	23

Inducción floral mango Edward: Condiciones nocturnas ideales $TMín \leq 18^{\circ}C$


Inducción floral mango Kent: Condiciones nocturnas ideales $TMín \leq 16^{\circ}C$

Fenología mango Kent

BROTAMIENTO		MADURACIÓN DE BROTES		FLORACIÓN Y CUJADO			CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE FRUTOS					
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	



ESTACIÓN LA ESTANCIA Régimen diario de temperaturas extremas y precipitación



LA ESTANCIA: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, anomalías y precipitación a nivel mensual.

Mes	TMáx.	Anomalía	TMín.	Anomalía	Pp. (mm)	Frecuencia (días)	
						TMín ≤ 16	TMín ≤ 18
Set-22	31.4	0	13.8	-2.0	0.2	30	30
Oct	31.8	+0.2	15.1	-1.3	2.0	31	31
Nov	33.0	+0.9	18.2	0.6	1.4	22	26
Dic	34.5	+1.4	18.7	-0.7	0.8	7	13
Ene-23	34.6	+1.2	21.8	0	2.9	0	0
Feb	34.6	+1.0	21.8	-0.5	13.0	0	0
Mar	33.7	+0.2	22.4	+0.9	575.9	0	0
Abr	32.4	-0.6	22.6	+2.7	379.7	0	0
May	30.9	-0.7	21.5	+3.1	2.9	0	0
Jun	29.8	0	19.4	+2.6	1.2	0	5
Jul	29.9	+0.3	18.7	+3.2	3.8	1	9
Ago	30.1	0	18.2	+2.9	0.4	4	14
Set	32.1	+0.7	17.0	+1.2	0	10	21

Inducción floral mango Edward: Condiciones nocturnas ideales TMín ≤ 18°C

Inducción floral mango Kent: Condiciones nocturnas ideales TMín ≤ 16°C


Fenología mango Kent

BROTAMIENTO		MADURACIÓN DE BROTES		FLORACIÓN Y CUJADO			CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE FRUTOS					
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	



ESTACIÓN TONGORRAPE

Régimen diario de temperaturas extremas y precipitación



TONGORRAPE: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, anomalías y precipitación a nivel mensual.

Mes	TMáx.	Anomalía	TMín.	Anomalía	Pp. (mm)	Frecuencia (días)	
						TMín ≤ 16	TMín ≤ 18
Set-22	29.9	-0.4	13.7	-0.7	0	30	30
Oct	30.5	-0.2	13.4	-1.7	2.1	31	31
Nov	31.1	+0.4	14.9	-0.7	0	21	28
Dic	32.7	+0.7	17.7	-0.1	10.3	8	15
Ene-23	33.9	+1.5	18.3	-1.1	2.3	2	14
Feb	33.8	+1.0	21.4	+0.8	64.0	0	0
Mar	33.1	+0.1	21.7	+1.1	395.3	0	0
Abr	31.9	-0.3	22.1	+2.7	266.3	0	0
May	30.1	-0.2	21.0	+3.1	5.6	0	0
Jun	29.3	+0.5	18.9	+2.8	1.5	1	11
Jul	28.4	+0.1	18.2	+3.7	1.6	1	12
Ago	29.7	+0.7	17.4	+3.5	0.5	8	20
Set	31.9	+1.6	16.5	+2.1	0	12	27

Inducción floral mango Edward: Condiciones nocturnas ideales $TMín \leq 18^{\circ}C$

Inducción floral mango Kent: Condiciones nocturnas ideales $TMín \leq 16^{\circ}C$


Fenología mango Kent

BROTAMIENTO		MADURACIÓN DE BROTES		FLORACIÓN Y CUAJADO			CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE FRUTOS				
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb



ESTACIÓN MOTUPE

Régimen diario de temperaturas extremas y precipitación



MOTUPE: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, anomalías y precipitación a nivel mensual.

Mes	TMáx.	Anomalía	TMín.	Anomalía	Pp. (mm)	Frecuencia (días)	
						TMín ≤ 16	TMín ≤ 18
Set-22	30.0	+0.6	14.4	-1.2	1.2	30	30
Oct	30.7	+0.7	14.0	-2.1	1.2	31	31
Nov	31.2	+0.7	15.6	-1.3	1.4	21	27
Dic	33.2	+1.7	18.3	-0.4	7.7	7	12
Ene-23	34.7	+2.4	19.2	-1.5	1.6	1	7
Feb	35.0	+2.2	22.0	+0.1	53.0	0	0
Mar	33.3	+0.5	22.4	+0.7	575.0	0	0
Abr	31.9	0	22.6	+2.1	455.6	0	0
May	30.3	-0.1	21.2	+2.7	4.6	0	0
Jun	29.3	+0.7	19.3	+2.5	0.2	0	8
Jul	28.6	+1.1	18.8	+3.4	0.8	0	8
Ago	29.5	+1.4	18.3	+3.0	0	4	12
Set	31.8	+2.4	17.2	+1.6	0	5	24

Inducción floral mango Edward: Condiciones nocturnas ideales $TMín \leq 18^{\circ}C$

Inducción floral mango Kent: Condiciones nocturnas ideales $TMín \leq 16^{\circ}C$


Fenología mango Kent

BROTAMIENTO		MADURACIÓN DE BROTES		FLORACIÓN Y CUJADO			CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE FRUTOS					
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	



ESTACIÓN EL CHOLICAL

Régimen diario de temperaturas extremas y precipitación



EL CHOLICAL: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, anomalías y precipitación a nivel mensual.

Mes	TMáx.	Anomalía	TMín.	Anomalía	Pp. (mm)	Frecuencia (días)	
						TMín ≤ 16	TMín ≤ 18
Set-22	28.9	-0.5	14.4	-1.2	0.0	30	30
Oct	29.4	-0.6	14.0	-2.1	1.0	31	31
Nov	30.4	-0.1	15.5	-1.4	0.6	21	28
Dic	32.7	+1.2	18.6	-0.1	2.4	7	11
Ene-23	34.1	+1.8	19.4	-1.3	1.3	0	9
Feb	34.3	+1.5	21.8	-0.1	24.3	0	0
Mar	33.2	+0.4	22.8	+1.1	502.4	0	0
Abr	32.2	+0.3	22.8	+2.3	370.7	0	0
May	30.4	0	21.4	+2.9	0.6	0	0
Jun	29.0	+0.4	19.5	+2.8	6.5	0	8
Jul	28.3	+0.8	18.8	+3.4	2.3	2	8
Ago	29.0	+0.9	18.2	+2.9	0.7	6	12
Set	31.1	+1.7	16.9	+1.3	0	6	25

Inducción floral mango Edward: Condiciones nocturnas ideales TMín ≤ 18°C

Inducción floral mango Kent: Condiciones nocturnas ideales TMín ≤ 16°C


Fenología mango Kent

BROTAMIENTO		MADURACIÓN DE BROTES		FLORACIÓN Y CUAJADO			CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE FRUTOS					
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	



ESTACIÓN JAYANCA

Régimen diario de temperaturas extremas y precipitación



JAYANCA: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, anomalías y precipitación a nivel mensual.

Mes	TMáx.	Anomalía	TMín.	Anomalía	Pp. (mm)	Frecuencia (días)	
						TMín ≤ 16	TMín ≤ 18
Set-22	28.4	0	14.3	-0.8	0	30	30
Oct	28.9	-0.3	13.9	-1.8	0	31	31
Nov	29.3	-0.4	14.6	-1.8	0	26	30
Dic	32.1	+1.0	17.8	-0.4	0	8	14
Ene-23	33.5	+1.1	18.7	-1.5	0	5	9
Feb	33.9	+0.9	22.1	+0.7	34.1	0	0
Mar	32.7	-0.3	21.9	+0.7	353.2	0	0
Abr	31.6	-0.2	21.6	+2.0	190.7	0	0
May	30.6	+0.8	20.8	+2.9	0	0	0
Jun	29.2	+1.6	18.2	+2.1	0	7	15
Jul	28.6	+1.8	19.5	+4.5	0	0	6
Ago	29.1	+1.9	18.0	+3.3	0	4	17
Set	31.0	+2.5	17.0	+1.9	0	8	24

Inducción floral mango Edward: Condiciones nocturnas ideales TMín ≤ 18°C

Inducción floral mango Kent: Condiciones nocturnas ideales TMín ≤ 16°C


Fenología mango Kent

BROTAMIENTO		MADURACIÓN DE BROTES		FLORACIÓN Y CUAJADO			CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE FRUTOS					
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	



ESTACIÓN VILLA SAN JUAN

Régimen diario de temperaturas extremas y precipitación



VILLA SAN JUAN: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, anomalías y precipitación a nivel mensual.

Mes	TMáx.	Anomalía	TMín.	Anomalía	Pp. (mm)	Frecuencia (días)	
						TMín ≤ 16	TMín ≤ 18
Set-22	27.8	-0.7	14.2	-0.9	0	30	30
Oct	28.3	-0.9	13.9	-1.8	1.0	31	31
Nov	29.0	-0.8	15.2	-1.2	0.2	30	30
Dic	31.7	+0.6	18.2	0	0.6	22	28
Ene-23	33.1	+0.7	18.9	-1.2	1.2	7	12
Feb	34.0	+1.0	22.4	+1.0	13.5	0	0
Mar	33.1	+0.1	22.9	+1.7	337.2	0	0
Abr	32.0	+0.3	23.1	+3.4	204.4	0	0
May	30.5	+0.8	21.1	+3.2	0	0	0
Jun	29.4	+1.7	19.1	+3.0	0	0	9
Jul	28.4	+1.6	18.5	+3.5	0	2	12
Ago	29.0	+1.8	18.1	+3.4	0.4	5	14
Set	30.4	+1.9	16.9	+1.8	0.2	8	24

Inducción floral mango EDWARD: Condiciones nocturnas ideales TMín ≤ 18°C

Inducción floral mango KENT: Condiciones nocturnas ideales TMín ≤ 16°C

Fenología mango Kent

BROTAMIENTO		MADURACIÓN DE BROTES		FLORACIÓN Y CUJADO			CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE FRUTOS					
Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	

RESUMEN

REGIÓN LAMBAYEQUE: Comportamiento de las temperaturas máximas, mínimas, anomalías y precipitación, en las zonas productoras de mango. Periodo, del 1 al 30 de setiembre 2023.

Agosto 2023	TMáx.	Anomalía	TMin.	Anomalía	Pp. (mm)	Días con temperaturas mínimas (°C)					
						≤ 15	≤ 16	≤ 17	≤ 18	≤ 19	≤ 20
Valle Cascajal											
Pasabar	32.3	+0.9	16.8	+1.0	0	3	13	20	23	28	29
La Estancia	32.1	+0.7	17.0	+1.2	0	3	10	18	21	27	29
Valle Motupe											
Tongorrape	31.9	+1.6	16.5	+2.1	0	1	12	23	27	30	30
Motupe	31.8	+2.4	17.2	+1.6	0	0	5	12	24	29	30
El Cholocal	31.1	+1.7	16.9	+1.3	0	1	6	18	25	28	30
Valle La Leche											
Jayanca	31.0	+2.5	17.0	+1.9	0	3	8	17	24	29	30
Villa San Juan	30.4	+1.9	16.9	+1.8	0.2	1	8	20	24	27	30

- En setiembre, se promediaron temperaturas máximas de 31.5°C y mínimas de 16.9°C, prevaleciendo condiciones secas en todo el mes. Estas condiciones determinaron temperaturas máximas normales en el valle Cascajal y mas cálidas de lo usual en los valles de Motupe y La Leche, donde se registraron anomalías entre +1.6°C y +2.5°C; las temperaturas mínimas se mantuvieron superiores a sus valores normales en todos los valles, con anomalías entre +1.0°C (valle Cascajal) y +2.1°C (valle Motupe).
- Durante setiembre se reportó una disminución de las anomalías térmicas, comportamiento asociado a la intensificación del Anticiclón del Pacífico Sur en la costa peruana, no obstante este periodo de descenso no logró revertir de manera significativa las condiciones térmicas desfavorables para la floración del mango Kent en la región Lambayeque.

Análisis y redacción: Martín López Ríos
mlopez@senamhi.gob.pe





Alianzas Estratégicas

SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
PERÚ

ADEX
ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES



Agricasa
Agrícola Cascabel S.A.

proserla S.A.C.
promotora y servicios lambayeque s.a.c

Provid
Asociación de Productores de
Uva de mesa del Perú

Ingleby
SUSTAINABLE FARMING
Plantaciones del Sol

Gandules

Cultivando

*“Generamos y difundimos información agroclimática para la
toma de decisiones en el sector agroexportador”*

