PRONÓSTICO DE RIESGO *AGROCLIMÁTICO*

CACAO

(Mar, Abr, May 25)

Entre los meses de marzo y mayo del 2025, se estima un riesgo agroclimático de muy bajo a alto para el cultivo de cacao en la región San Martín, asociado a un régimen de precipitaciones por encima de sus normales, que podrían generar ambientes favorables para el desarrollo de enfermedades.

Cacao

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO MARZO 2025



- *Para el mes de marzo se estima un riesgo agroclimático de BAJO a ALTO, en el corredor del Huallaga.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas estarían alrededor y superiores a sus normales.*
- *Las lluvias se presentarían superiores de sus normales, con acumulados por encima de los 200 mm/mes en la provincia de Mariscal Cáceres y 190 mm en Chazuta.*
- *Estas condiciones ambientales podrían generar ambientes adecuados para el crecimiento de los frutos del cacao, sin embargo, no se descarta la posibilidad de incremento de enfermedades como la monilia, debido a la alta humedad.*

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO ABRIL 2025



- *Para el mes de abril, se estima un riesgo agroclimático de MUY BAJO a MEDIO, en el corredor del Huallaga.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas se reportarían alrededor y por encima de sus normales.*
- *Las lluvias se registrarían de normal a superior, con acumulados por encima de 210 mm/mes en la provincia de Mariscal Cáceres, asimismo en la zona de Chazuta se estiman lluvias alrededor de 140 mm/mes.*
- *Estas condiciones ambientales podrían generar ambientes favorables para la fructificación y el desarrollo de la mazorca, aportando el recurso hídrico necesario para el desarrollo de las fases fenológicas.*

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO MAYO 2025



- *Para el mes de mayo, se estima un riesgo agroclimático entre MUY BAJO a BAJO, en el corredor del Huallaga.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas se reportarían alrededor y por encima de sus normales.*
- *Las lluvias se registrarían de normal a superior, con acumulados de 140 mm/mes en la provincia de Mariscal Cáceres, asimismo en la zona de Chazuta se estiman lluvias alrededor a los 100 mm/mes.*
- *Estas condiciones ambientales generarían humedad disponible para las plantas que estarían en fase de maduración, pero también, podría ser un riesgo por el incremento de plagas y enfermedades fungosas como la monilia.*

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: 10 de abril 2025

PERÚ Ministerio del Ambiente

SENAMHI / Dirección Zonal 9 Telf. 982966083
Consultas y sugerencias: mlozano@senamhi.gob.pe

Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

PRONÓSTICO DE RIESGO *AGROCLIMÁTICO*

(Mar, Abr, May 25)

Entre los meses de marzo y mayo del 2025, se estima un riesgo agroclimático de BAJO a ALTO, para el cultivo de café en la zona del Alto Mayo, asociado a un régimen de precipitaciones superiores a sus normales, que podrían generar ambientes muy húmedos favorables para la proliferación de enfermedades.

Café

PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO MARZO 2025



- *Para el mes de marzo, se estima un riesgo agroclimático de MEDIO a ALTO en la zona de producción del Alto Mayo.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas se presentarían entre alrededor y por encima de sus normales.*
- *Las precipitaciones se observarían por encima de sus normales, con acumulados superiores a los 180 mm por mes en la zona del Alto Mayo.*
- *Estas condiciones ambientales podrían favorecer la maduración del cultivo, sin embargo, el exceso de humedad en el ambiente podría incrementar la incidencia y severidad de enfermedades como la roya.*

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO ABRIL 2025



- *Para el mes de abril se estima un riesgo agroclimático de BAJO a MEDIO, en la zona de producción del Alto Mayo.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas se presentarían alrededor y por encima de sus promedios históricos.*
- *Las precipitaciones se registrarían entre normal a superior, estimando acumulados cercanos a 150 mm al mes.*
- *Estas condiciones ambientales podrían acelerar la maduración del cultivo de café, ocasionando las cosechas mas frecuentes, y dificultando las labores de pos cosecha, además de favorecer la proliferación de enfermedades fúngicas como la roya.*

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO MAYO 2025



- *Para el mes de mayo se estima un riesgo agroclimático BAJO, en la zona de producción del Alto Mayo.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas se presentarían alrededor de sus promedios históricos.*
- *Las precipitaciones se registrarían alrededor y por encima de sus normales, estimando acumulados cercanos a 100 mm al mes.*
- *Estas condiciones ambientales podrían favorecer la fase de maduración del cultivo, últimas cosechas, sin embargo, el exceso de humedad podría generar condiciones favorables para la proliferación de enfermedades fúngicas, como la roya amarilla y el ojo de pollo.*

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: 10 de abril 2025

PERÚ Ministerio del Ambiente

SENAMHI / Dirección Zonal 9 Telf. 982966083
Consultas y sugerencias: mlozano@senamhi.gob.pe

Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

PRONÓSTICO DE RIESGO *AGROCLIMÁTICO*

(Mar, Abr, May 25)

Entre los meses de marzo a mayo, se estima un riesgo agroclimático de muy bajo a medio para el maíz, asociado a un régimen de precipitación por encima de sus normales que podría favorecer la instalación de las parcelas

Maíz

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO MARZO 2025



- *Riesgo agroclimático entre muy bajo y medio en las zonas de producción en la región San Martín.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas se registrarían alrededor y por encima de sus normales.*
- *Las precipitaciones se presentarían por encima de sus promedios históricos, con acumulados cercanos a los 110 mm, 180 mm y 110 mm/mes, en las provincias de Bellavista, El Dorado y Picota, respectivamente.*
- *Estas condiciones ambientales podrían favorecer la instalación de nuevas parcelas y la germinación de la semilla, sin embargo, terrenos con mal drenaje podrían presentar encharcamiento.*

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO ABRIL 2025



- *Riesgo agroclimático entre muy bajo a medio en las zonas de producción de la región San Martín.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas estarían alrededor y por encima de sus promedios históricos.*
- *Las precipitaciones se presentarían, entre alrededor y por encima de sus normales, con acumulados cercanos a 100 mm, 175 mm y 105 mm/mes, en las provincias de Bellavista, El Dorado y Picota, respectivamente.*
- *Estas condiciones ambientales favorecerían el crecimiento vegetativo de las plantas, no obstante, no se descarta el desborde de quebradas y acequias que podrían afectar las parcelas.*

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO MAYO 2025



- *Riesgo agroclimático muy bajo a medio en las zonas de producción de la región San Martín.*
- *Las temperaturas máximas y mínimas estarían alrededor de sus promedios históricos.*
- *Las precipitaciones se presentarían, entre alrededor y por encima de sus normales, con acumulados superiores a 65 mm, 120 mm y 60 mm/mes, en las provincias de Bellavista, El Dorado y Picota, respectivamente.*
- *Estas condiciones ambientales podrían generar ambientes favorables para la fase reproductiva de las parcelas que fueron instaladas en el mes de marzo, aportando el recurso hídrico necesario para la floración y maduración lechosa.*

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: 10 de abril 2025

PERÚ Ministerio del Ambiente

SENAMHI / Dirección Zonal 9 Telf. 982966083
Consultas y sugerencias: mlozano@senamhi.gob.pe