

BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO

MENSUAL

DIRECCIÓN ZONAL 10
HUÁNUCO



N°01

ENERO
2026



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

PRESENTACIÓN


El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, a través de la Dirección Zonal 10 con sede en la ciudad de Huánuco, presenta el BOLETÍN HIDROCLIMÁTICO MENSUAL donde se proporciona información de las condiciones hidrológicas y meteorológicas ocurridas durante el mes de Enero del 2026; así como las perspectivas climáticas para el trimestre Febrero - Abril 2026, con la finalidad que el boletín constituya un documento de consulta y apoyo en la planificación, gestión de riesgo y desarrollo de las diferentes actividades socio económicas a nivel local y regional.

La Dirección Zonal 10 - Huánuco del SENAMHI, cuenta con una red de estaciones meteorológicas e hidrológicas distribuidas en todo su ámbito de acción que involucra los departamentos de Huánuco, Ucayali y la provincia de Tocache en San Martín. Ubicadas estratégicamente nos permiten evaluar las variables atmosféricas de temperatura, precipitación, humedad, entre otros.



DZ 10 HUÁNUCO

RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 10 - HUÁNUCO SENAMHI



SUSCRIBETE AL BOLETÍN HIDROMETEOROLÓGICO:

mail: dz10.huanuco@gmail.com



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



www.senamhi.gob.pe /// 2

TOMAR EN CUENTA...

- **TIEMPO:**

Estado físico que adopta la atmósfera en un lugar durante un determinado momento o un plazo de tiempo.

- **CLIMA:**

Hace referencia al conjunto de las condiciones atmosféricas que caracterizan a una región. Por lo general, el uso cotidiano del término se vincula a la temperatura y al registro o no de precipitaciones.

- **VARIABLE METEOROLÓGICA:**

Es toda propiedad con condición de la atmósfera, cuyo conjunto define el estado del tiempo (a corto plazo) o del clima (a largo plazo), también se conoce como parámetro meteorológico.

- **TEMPERATURA MÁXIMA:**

Es la temperatura más alta registrada durante el día, en general se registra después de medio día.

- **TEMPERATURA MÍNIMA:**

Es la temperatura más baja registrada durante la noche y madrugada del día.

- **PRECIPITACIÓN:**

Es cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre, líquida o sólida como lluvia, nieve, granizo, etc.

- **NORMALES CLIMATOLÓGICAS:**

Se definen como las medias de los datos climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 años, que abarcan desde un año que termina en 1 hasta un año que termina 0, actualizadas cada diez años.

- **PROMEDIO MENSUAL:**

Es la media de una variable meteorológica de un mes de un año en particular. Para la precipitación se utiliza el acumulado mensual.

- **CONDICIONES NORMALES:**

Para las temperaturas del aire se dice que se encuentran dentro de las condiciones normales cuando la anomalía fructua entre $\pm 1^{\circ}\text{C}$; para la precipitación se dice que se encuentra dentro de sus condiciones normales cuando la anomalía fructua entre $\pm 15\%$.

- **ANOMALÍA MENSUAL:**

Es la media de una variable meteorológica de un mes de un año en particular. Para la precipitación se utiliza el acumulado mensual.



CONDICIONES CLIMÁTICAS DURANTE ENERO





Durante el mes de enero en la jurisdicción de la dirección zonal 10 con respecto al comportamiento de temperaturas extremas, la temperatura máxima tuvo un comportamiento predominante dentro del rango normal climatológico, así mismo se presentaron periodos de descenso de temperatura en la sierra y selva alta, se registraron algunos días caracterizados como “Día muy cálido” y “Día cálido”. Por otro lado, las temperaturas mínimas presentaron un comportamiento predominante dentro del rango normal en el sector sierra y selva; sin embargo, durante el último decenario del mes, se presentaron episodios de incremento de temperatura nocturna en selva alta, registrando hasta 4 días consecutivos, caracterizados entre “Noches muy cálido” y “Noches cálido”. Finalmente, las lluvias tuvieron un comportamiento superior en la sierra y selva, mientras que en la selva predominó un comportamiento de normal a superior del rango normal climatológico.

Por otro lado, de acuerdo al Comunicado Oficial **ENFEN N°03-2026**, con base en el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas hasta la fecha, así como en la evaluación de los pronósticos de los modelos climáticos nacionales e internacionales actualizados, considera que el desarrollo de El Niño Costero se iniciaría a partir de marzo, persistiendo hasta noviembre del presente año. Asimismo, es más probable que predominen condiciones cálidas de magnitud débil durante la mayor parte del evento, pudiendo alcanzar una magnitud moderada en julio. En este contexto, la Comisión Multisectorial del ENFEN dispone la activación del Estado de “Alerta de El Niño Costero”.

MONITOREO MENSUAL DE VARIABLES METEOROLÓGICA


Red de estaciones meteorológicas en funcionamiento en estado de emergencia

REGIÓN ANDINA




ESTACIÓN: CO. CANCHAN

Dep. Huánuco Prov. Huánuco Dist. Huánuco
Lat. 09° 55' 35" Lon. 76° 18' 34" Alt. 1988m




ESTACIÓN: CO. SAN RAFAEL

Dep. Huánuco Prov. Ambo Dist. San Rafael
Lat. 10° 19' 45" Lon. 76° 10' 35" Alt. 2694m




ESTACIÓN: CO. CARPISH

Dep. Huánuco Prov. Huánuco Dist. Chinchao
Lat. 09° 42' 19" Lon. 76° 05' 37" Alt. 2550m



ESTACIÓN AUTOMÁTICA: PUCA PUCA


Dep. Huánuco Prov. Yarrowilca Dist. Chavinillo
Lat. 09° 52' 44.2" Lon. 76° 35' 27.2" Alt. 3584m.s.n.m.



REGIÓN SELVA ALTA


ESTACIÓN: CO. AUCAYACU

Dep. Huánuco Prov. Leoncio Prado Dist. Jose Crespo y Castillo
Lat. 08° 55' 47" Lon. 76° 06' 42" Alt. 586m




ESTACIÓN: CO. LA DIVISORIA

Dep. Huánuco Prov. Leoncio Prado Dist. Hermilio Valdivia
Lat. 09° 12' 03" Lon. 75° 48' 50" Alt. 1670m




ESTACIÓN: MAP. TULUMAYO

Dep. Huánuco Prov. Leoncio Prado Dist. Crespo y Castillo
Lat. 09° 08' 49" Lon. 76° 00' 33" Alt. 612m




ESTACIÓN: CP. TINGO MARÍA

Dep. Huánuco Prov. Leoncio Prado Dist. Rupa Rupa
Lat. 09° 18' 36" Lon. 76° 00' 01" Alt. 658m




ESTACIÓN AUTOMÁTICA: TINGO MARIA

Dep. Huánuco Prov. Leoncio Prado Dist. Rupa Rupa
Lat. 09° 18' 30.60" Lon. 76° 00' 1.59" Alt. 660m




ESTACIÓN: CO. TANANTA

Dep. San Martín Prov. Tocache Dist. La Polvora
Lat. 08° 07' 41" Lon. 76° 34' 07" Alt. 484m




ESTACIÓN AUTOMÁTICA: CACHICOTO

Dep. Huánuco Prov. Huamaling Dist. Monzón
Lat. 09° 11' 0.99" Lon. 76° 21' 1.01" Alt. 1109m



ESTACIÓN AUTOMÁTICA: TOCACHE


Dep. San Martín Prov. Tocache Dist. Tocache
Lat. 08° 11' 05.1" Lon. 76° 30' 28.4" Alt. 508m



REGIÓN SELVA BAJA


ESTACIÓN: CO. TOURNAVISTA

Dep. Huánuco Prov. Puerto Inca Dist. Tournavista
Lat. 08° 55' 39" Lon. 74° 42' 31" Alt. 197m




ESTACIÓN: CO. PUERTO INCA

Dep. Huánuco Prov. Puerto Inca Dist. Puerto Inca
Lat. 08° 24' 47" Lon. 74° 34' 18" Alt. 155m




ESTACIÓN: CO. SAN ALEJANDRO

Dep. Ucayali Prov. Padre Abad Dist. Irazola
Lat. 08° 50' 04" Lon. 75° 12' 58" Alt. 215m




ESTACIÓN: CO. AGUAYTÍA

Dep. Ucayali Prov. Padre Abad Dist. Padre Abad
Lat. 09° 02' 31" Lon. 75° 30' 22" Alt. 338m




ESTACIÓN: CP. PUCALLPA

Dep. Ucayali Prov. Coronel Portillo Dist. Calleria
Lat. 08° 24' 47" Lon. 74° 34' 18" Alt. 155m




ESTACIÓN: CO. EL MARONAL

Dep. Huánuco Prov. Puerto Inca Dist. Puerto Inca
Lat. 08° 27' 00" Lon. 74° 05' 48" Alt. 176m




ESTACIÓN AUTOMÁTICA: PUERTO ESPERANZA

Dep. Ucayali Prov. Purús Dist. Purús
Lat. 09° 46' 14.98" Lon. 70° 42' 23.97" Alt. 275m



ESTACIÓN AUTOMÁTICA: PUCALLPA

Dep. Ucayali Prov. Coronel Portillo Dist. Calleria
Lat. 8°21'44.10" Lon. 74°31'10.31" Alt. 145m



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIRE

Las temperaturas máximas extremas absolutas en la región andina de Huánuco fue 30.0°C en Canchan caracterizado como **Día muy cálido**, mientras en la región de selva alta de Huánuco y San Martín fue 34.8°C en Tananta caracterizado como **Día muy cálido**, finalmente en la región de selva baja de Huánuco y Ucayali fue 34.0°C en San Alejandro. Por otra parte, la temperatura mínima extrema absoluta región andina de Huánuco fue 4.0°C en Jacas Chico, mientras en la región de selva alta de Huánuco y San Martín fue 14.8°C en La Divisoria. Finalmente, en la región de selva baja de Huánuco y Ucayali se registró 18.5°C en San Alejandro caracterizado como **Noche extremadamente fría**.

SECTOR	PROVINCIA	DISTRITO	ALT. (M.S.N.M)	ESTACIÓN	TMax		Tmin	
					Med	Abs	Med	Abs
SIERRA CENTRAL ORIENTAL	Huánuco	Huánuco	1947	CP-Huánuco	26.8	30.0	15.7	14.2
	Ambo	San Rafael	3600	San Rafael	22.1	25.2	10.7	7.4
	Dos de Mayo	Pachas	3442	CO-Dos de Mayo	18.6	22.5	7.5	5.6
	Yarowilca	Jacas Chico	3724	CO-Jacas Chico	13.5	16.0	5.5	4.0
	Pachitea	Chaglla	3060	CO-Chaglla	17.0	20.0	8.8	7.4
	Huánuco	Huánuco	2550	CO-Canchan	27.1	30.4	15.1	13.0

Tabla 1. Temperaturas extremas absolutas del aire en la región andina del departamento de Huánuco observadas en el mes de enero 2026.

SECTOR	PROVINCIA	DISTRITO	ALT. (M.S.N.M)	Estación	TMax		TMin	
					Med	Abs	Med	Abs
SELVA ALTA CENTRAL	Leoncio Prado	Hermilio Valdizan	1691	CO-La Divisoria	21.8	24.8	16.0	14.8
	Leoncio Prado	Crespo y Castillo	586	CO-Aucayacu	30.5	34.0	21.4	19.8
	Leoncio Prado	Crespo y Castillo	628	MAP-Tulumayo	30.6	33.5	21.1	19.7
	Leoncio Prado	Rupa Rupa	660	CP-Tingo Maria	30.3	33.2	21.2	19.4
	Tocache	La Polvora	450	CO-Tananta	31.1	34.8	21.7	19.8

Tabla 2. Temperaturas extremas absolutas del aire en la región selva alta del departamento de Huánuco y San Martín observadas en el mes de enero 2026.

SECTOR	PROVINCIA	DISTRITO	ALT. (M.S.N.M)	Estación	TMax		TMin	
					Med	Abs	Med	Abs
SELVA BAJA CENTRAL	Padre Abad	Irazola	244	CO-San Alejandro	31.1	34.0	22.2	18.5
	Padre Abad	Padre Abad	270	CO-Aguaytia	29.9	33.5	22.4	20.2
	Cornl. Portillo	Calleria	160	CP-Pucallpa	30.5	33.2	23.4	21.8
	Puerto Inca	Tournavista	150	CO-Tournavista	30.4	33.6	23.3	21.2
	Puerto Inca	Puerto Inca	192	CO-Puerto Inca	30.7	33.5	22.1	20.9

Tabla 3. Temperaturas extremas absolutas del aire en la región selva baja del departamento de Huánuco y Ucayali observadas en el mes de enero 2026.

***Tipo de estación:** Meteorológica Agrícola Principal (MAP), Climatológica principal (CP), Climatológica Ordinaria (CO)

ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIRE

TEMPERATURA MÁXIMA

Análisis de Anomalías de en la región Andina - Huánuco:

Durante el mes de enero, las estaciones ubicadas en la zona andina del departamento de Huánuco presentaron temperaturas diurnas con un comportamiento predominante dentro del rango normal climatológico del mes, con excepción de la estación Jacas Chico que registró temperaturas diurnas promedio 1.4°C por encima de la normal del mes, así mismo se presentó días con incremento de temperatura caracterizados como Día muy cálido y Día cálido. En la zona andina, el promedio de las temperaturas máximas oscilaron en el rango de -0.7°C hasta $+1.4^{\circ}\text{C}$ en las estaciones CO Chaglla y CO Jacas Chico.




Gráfico 1. Anomalías de temperatura máxima del aire en la región andina del departamento de Huánuco observadas en el mes de enero 2026.

Análisis de Anomalías de en la región selva alta y baja - San Martín - Huánuco - Ucayali:

Durante el mes de enero las estaciones ubicadas en la región de selva alta y baja del departamento de Huánuco, San Martín y Ucayali presentaron un comportamiento entre normal a superior al rango normal climatológico, así mismo se ha presentado eventos de incremento de temperatura diurna de hasta seis días consecutivos. En la zona de selva, las temperaturas máximas oscilaron en el rango de -0.5°C hasta $+2.0^{\circ}\text{C}$ en las estaciones CP Pucallpa y CO Tingo María.

ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIRE





Gráfico 2. Anomalías de temperatura máxima del aire en la región selva alta y baja del departamento de Huánuco, Ucayali y San Martín observadas en el mes de enero 2026.

Distribución espacial de Anomalías de Temperatura Máxima del aire en enero 2026:



ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIRE

TEMPERATURA MÍNIMA

Análisis de Anomalías de en la región Andina - Huánuco:

Durante el mes de enero las estaciones ubicadas en la zona andina del departamento de Huánuco presentaron un comportamiento predominante dentro del rango normal. Las variaciones de anomalías en la región Andina oscilaron en el rango de -0.1°C hasta $+0.9^{\circ}\text{C}$ en las estaciones CO San Rafael y CO Jacas Chico respectivamente. Cabe resaltar, que durante el mes de enero se registró días con incremento de temperatura nocturna de manera puntual, caracterizados entre Noche muy cálida y Noche cálida, principalmente en las estaciones de Dos de Mayo y Jacas Chico.




Gráfico 3. Anomalías de temperatura mínima del aire en la región andina del departamento de Huánuco observadas en el mes de enero 2026.

Análisis de Anomalías de en la región selva alta y baja - San Martín - Huánuco - Ucayali:

Durante el mes de enero las estaciones ubicadas en la región de selva alta y baja del departamento de Huánuco, San Martín y Ucayali predominó un comportamiento de anomalías dentro del rango normal climatológico. Estas variaciones de anomalías en la región de selva alta y baja oscilaron en el rango de -0.1°C hasta $+06^{\circ}\text{C}$ en las estaciones CO. Puerto Inca y CP Tingo María respectivamente. Cabe resaltar, que durante el mes de enero se registraron episodios de incremento de temperatura nocturna de hasta cuatro días, caracterizados entre Noche muy Cálida y Noche Cálida,

ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EXTREMAS DEL AIRE





Gráfico 4. Anomalías de temperatura mínima del aire en la región selva alta y baja del departamento de Huánuco, Ucayali y San Martín observadas en el mes de enero 2026.

Distribución espacial de Anomalías de Temperatura Mínima del aire en enero 2026:

ANOMALÍAS DE TEMPERATURA MÍNIMA (°C) DURANTE ENERO 2026



ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE LLUVIAS

El mayor acumulado de precipitación mensual en la región andina de Huánuco fue 219.1 mm en CO-Chaglla, así mismo se registró el día con el mayor acumulado diario (49.4 mm), caracterizado como **Extremadamente Lluvioso**; mientras en la región de selva alta de Huánuco y San Martín fue 519.5 mm en CP Tingo María, mientras que el día con el mayor acumulado diario se registró en Aucayacu (91.2 mm), caracterizado como **Extremadamente Lluvioso**, finalmente en la región de selva baja de Huánuco y Ucayali fue 588.5 mm en CO-Aguaytía, así mismo se registró el día con el mayor acumulado diario (73.6 mm) caracterizado como **Lluvioso**. Por otra parte, el menor acumulado de precipitación mensual dentro de la jurisdicción de la Dirección Zonal 10 fue de 70.0 mm en CP Huánuco. (ver tabla 4, 5 y 6).

SECTOR	PROVINCIA	DISTRITO	ALT. (M.S.N.M)	ESTACIÓN	Prec	
					Tot	Max
SIERRA CENTRAL ORIENTAL	Huánuco	Huánuco	1947	CP-Huánuco	70.0	9.2
	Ambo	San Rafael	3600	San Rafael	141.6	19.0
	Dos de Mayo	Pachas	3442	CO-Dos de Mayo	153.9	19.3
	Yarowilca	Jacas Chico	3724	CO-Jacas Chico	193.7	14.6
	Pachitea	Chaglla	3060	CO-Chaglla	219.1	49.4
	Huánuco	Huánuco	2550	CO-Canchan	83.3	23.6

Tabla 4. Precipitaciones acumuladas mensuales y diarias en la región andina del departamento de Huánuco observadas en el mes de enero 2026.

SECTOR	PROVINCIA	DISTRITO	ALT. (M.S.N.M)	Estación	Prec	
					Tot	Max
SELVA ALTA CENTRAL	Leoncio Prado	Hermilio Valdizan	1691	CO-La Divisoria	413.1	49.4
	Leoncio Prado	Crespo y Castillo	586	CO-Aucayacu	386.9	91.2
	Leoncio Prado	Crespo y Castillo	628	MAP-Tulumayo	459.2	80.2
	Leoncio Prado	Rupa Rupa	660	CP-Tingo Maria	519.5	57.9
	Tocache	La Polvora	450	CO-Tananta	326.4	85.5

Tabla 5. Precipitaciones acumuladas mensuales y diarias en la región selva alta del departamento de Huánuco y San Martín observadas en el mes de enero 2026.

SECTOR	PROVINCIA	DISTRITO	ALT. (M.S.N.M)	Estación	Prec	
					Tot	Max
SELVA BAJA CENTRAL	Padre Abad	Irazola	244	CO-San Alejandro	381.5	65.3
	Padre Abad	Padre Abad	270	CO-Aguaytia	588.5	73.6
	Cornl. Portillo	Calleria	160	CP-Pucallpa	399.8	56.4
	Puerto Inca	Tournavista	150	CO-Tournavista	359.6	51.9
	Puerto Inca	Puerto Inca	192	CO-Puerto Inca	389.8	68.6

Tabla 6. Precipitaciones acumuladas mensuales y diarias en la región selva baja del departamento de Huánuco y Ucayali observadas en el mes de enero 2026.

***Tipo de estación:** Meteorológica Agrícola Principal (MAP), Climatológica principal (CP), Climatológica Ordinaria (CO).

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE LLUVIAS

Análisis de Anomalías porcentuales de lluvia en la región Andina - Huánuco:

Durante el mes de enero, las estaciones ubicadas en la zona andina del departamento de Huánuco presentaron acumulados que superaron el rango normal climatológico. Las estaciones Canchan, Jacas Chico, Chaglla, Dos de Mayo, San Rafael y Huánuco presentaron acumulados de lluvias por encima del valor mensual climático, siendo la estación Chaglla la más resaltante, que supero en 62.1% el acumulado normal. Estas variaciones de anomalías en la zona andina oscilaron en el rango de 17.0% hasta 62.1% en las estaciones CO Jacas Chico y CO Chaglla respectivamente.




Gráfico 5. Anomalías porcentuales de lluvias en la región andina del departamento de Huánuco observadas en el mes de enero 2026.

Análisis de Anomalías porcentuales de lluvia en la región selva alta y baja - San Martín - Huánuco - Ucayali:

Durante el mes de enero las estaciones ubicadas en la región de selva alta y baja del departamento de Huánuco, San Martín y Ucayali presentaron acumulados entre normal a superior al rango normal climatológico. En selva alta, Aucayacu registraron acumulados de lluvias dentro del rango normal climatológico, mientras que Tananta, Tingo María y Tulumayo registraron valores superiores al rango normal. En selva baja, Aguaytía, Pucallpa y Tournavista presentaron anomalías positivas. Mientras que en Selva baja, predominaron acumulados de lluvia superiores al rango climatológico del mes, con anomalías positivas de hasta 94.6%. Las variaciones de anomalías en la zona de selva oscilaron en el rango de -9.9% hasta +94.6% en las estaciones CO Aucayacu y CP Pucallpa respectivamente.

ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE LLUVIA





Gráfico 6. Anomalías porcentuales de lluvias en la región selva alta y baja del departamento de Huánuco, Ucayali y San Martín observadas en el mes de enero 2026.

Distribución espacial de Anomalías porcentuales de lluvia en enero 2026:




PRONÓSTICO ESTACIONAL FEB-ABR 2026

PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE

El pronóstico estacional del SENAMHI para el periodo Febrero a Abril 2026 en la Jurisdicción de la Dirección Zonal 10, prevé escenarios probabilísticos de temperaturas máximas normal a por encima del rango normal en la sierra de Huánuco (Normal-Superior), con una probabilidad del 40%, teniendo como referencia las localidades de: Jacas Chico, Huánuco, Canchan y San Rafael. Asimismo, para selva central alta y selva central baja se presentará un escenario normal a por encima del rango normal en la sierra de Huánuco (Normal-Superior), con una probabilidad del 37%, teniendo como referencia las localidades de Tingo María, Tulumayo, Aucayacu, Puerto Inca, Aguaytía y Pucallpa.

Probabilidad de ocurrencia de temperaturas máximas para el trimestre Febrero - Abril 2026



ESCENARIO	DESCRIPCIÓN
Inferior	Inferior a lo Normal
Normal - Inferior	Escenario de temperaturas entre Normal e Inferior a lo Normal: cuando las probabilidades del escenario Normal e Inferior son
Normal	Escenario de temperaturas Normal
Normal - Superior	Escenario de temperaturas entre Normal y Superior lo Normal: cuando las probabilidades del escenario Normal y Superior son similares.
Superior	Superior a lo Normal

Tabla 1. Descripción de escenarios del pronóstico estacional de temperatura máxima y mínima.



PERÚ

Ministerio del Ambiente




PRONÓSTICO ESTACIONAL FEB-ABR 2026

PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL AIRE

El pronóstico estacional del SENAMHI para el periodo Febrero a Abril 2026 en la Jurisdicción de la Dirección Zonal 10, prevé escenarios probabilísticos de temperaturas mínimas dentro del rango Normal en la sierra de Huánuco, con una probabilidad del 44%, teniendo como referencia las localidades de sierra central oriental que comprende: Jacas Chico, San Rafael, Huánuco y Canchan. Asimismo, para selva central baja y alta mantiene un escenario Superior, con una probabilidad 39%, teniendo como referencia las localidades Aucayacu, Tingo María, Tananta, Puerto Inca, Aguaytía y Pucallpa.

Probabilidad de ocurrencia de temperaturas mínimas para el trimestre Febrero - Abril 2026



ESCENARIO	DESCRIPCIÓN
Inferior	Inferior a lo Normal
Normal - Inferior	Escenario de lluvias entre Normal e Inferior a lo Normal: cuando las probabilidades del escenario Normal e Inferior son similares.
Normal	Escenario de lluvias Normal
Normal - Superior	Escenario de lluvias entre Normal y Superior lo Normal: cuando las probabilidades del escenario Normal y Superior son similares.
Superior	Superior a lo Normal


Tabla 2. Descripción de escenarios del pronóstico estacional de lluvia.

PRONÓSTICO ESTACIONAL FEB-ABR 2026

PREVISIÓN ESTACIONAL DE LLUVIAS

El pronóstico estacional del SENAMHI para el periodo Febrero a Abril 2026 en la Jurisdicción de la Dirección Zonal 10, prevé escenarios probabilísticos de precipitaciones con escenario de normal a por encima del rango normal en la sierra de Huánuco (Normal-Superior), con una probabilidad del 42%, en sierra central oriental, teniendo como referencia las localidades de: Jacas Chico, Huánuco, Canchan y San Rafael. Asimismo, para selva central alta se prevé un escenario de normal a por encima del rango normal en la sierra de Huánuco (Normal-Superior), con una probabilidad de 40%, en localidades como Tingo María, Tulumayo, Aucayacu. Mientras que, para selva central baja se prevé un escenario de Normal, con una probabilidad entre 40%, en las localidades de Puerto Inca, Aguaytía y Pucallpa.

Probabilidad de ocurrencia de lluvias para el trimestre Febrero - Abril 2026



NOTA: Estos pronósticos trimestrales permiten conocer el grado de probabilidad de que las lluvias se encuentren sobre, debajo o dentro de sus valores normales. Cabe resaltar que la incertidumbre se incrementa en tanto mayor sea la escala temporal de pronóstico (mayor a tres meses).

En la escala de tres meses no se pronostican eventos extremos de corto plazo (lluvias intensas, granizadas, nevadas, entre otros), sino más bien las condiciones promedio del trimestre.

ANÁLISIS HIDROLÓGICO ENERO 2026

Los niveles de agua y caudales en la cuenca del Huallaga durante el mes de enero de 2026 presentaron un comportamiento mayormente cercano a sus valores normales, con predominio de ligeros déficits, como puede verse en los hidrogramas de caudales (Figuras 4 y 5), correspondientes a las estaciones hidrológicas EHA Puente Taruca, HLM Higueras, EHA Tingo María y EHA Puente Tocache.

En la estación San Rafael, los niveles y caudales se ubicaron por debajo de lo normal, con una anomalía de -0.39 m y un déficit de -14% respecto a su valor normal. Las estaciones Higueras y Puente Taruca registraron déficits de -10% y -15%, respectivamente.



Asimismo, en la estación Puente Bella (río Monzón) se observó un ligero superávit de 6%, mientras que en Tingo María y Puente Tocache, pese a presentar niveles por encima de lo normal (+0.15 m y +0.31 m), los caudales medios mensuales se mantuvieron ligeramente por debajo de sus valores normales (-5% y -9%), evidenciando un comportamiento hidrológico cercano a la normalidad en la cuenca.

En la cuenca del río Ucayali, el comportamiento fue contrastante. La estación Puente Aguaytía presentó un déficit importante de -49%, mientras que en San Alejandro se registró un superávit de 36%, asociado a niveles superiores a lo normal (+0.40 m). En la estación Puerto Inca (río Pachitea), los caudales se ubicaron por debajo de lo normal, con un déficit de -14%, y niveles inferiores a su promedio histórico (-1.04 m).

RIO	ESTACIÓN	NIVEL DE AGUA DE RIO (m) Promedio			CAUDAL DE RIO (m3/s) Promedio		
		Ene-26	N NORMAL	Anomalia (m)	Ene-26	Q NORMAL	Anomalia (%)
Huallaga	San Rafael	0.50	0.89	-0.39	9.53	11.02	-14%
Higueras	Higueras	0.88	0.98	-0.10	11.24	12.50	-10%
Huallaga	Puente Taruca	3.23	3.32	-0.10	111.84	131.79	-15%
Monzon	Puente Bella	2.57	2.41	0.17	322.44	305.00	6%
Huallaga	Tingo María	2.48	2.33	0.15	753.87	791.85	-5%
Huallaga	Puente Tocache	3.78	3.48	0.31	1567.16	1724.23	-9%
Aguaytia	Puente Aguaytia	1.12	1.69	-0.57	194.67	379.64	-49%
San Alejandro	San Alejandro	2.51	2.11	0.40	154.24	113.58	36%
Pachitea	Puerto Inca	4.98	6.02	-1.04	1856.13	2155.95	-14%

Tabla 7. Descripción de escenarios del pronóstico estacional de lluvia.

Figura1y2. Caudales diarios de enero para las estaciones HLM Higueras y EHA Puente Taruca, en el río Higueras y Huallaga



ANÁLISIS HIDROLÓGICO ENERO 2026

Figura. 3y4 Caudales diarios de enero para las estaciones EHA Tingo María y EHA Tocache en el río Huallaga







Figura. 5y6 Caudales diarios de enero para las estaciones HLM Aguaytia y HLM Puerto Inca en los ríos Aguaytia y Pachitea.



“ Huánuco: Senamhi fortalece la Plataforma Agroclimática en San Rafael para agricultores ”

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), a través de la Dirección Zonal 10 de Huánuco y especialistas de la Subdirección de Predicción Agrometeorológica, fortaleció las actividades de la Plataforma de Gestión Agroclimática (PGA) de San Rafael, en la región Huánuco, con el objetivo de brindar información agroclimática útil y oportuna a los agricultores de la zona.

Especialistas del Senamhi realizaron la primera reunión del Servicio Agroclimático, dirigido a agroproductores locales. En este espacio se explicó, de manera clara, el pronóstico agroclimático en las próximas semanas y cómo estas condiciones pueden influir en la campaña agrícola. Además, se conversó sobre posibles escenarios para el siguiente mes y se brindaron recomendaciones prácticas para prevenir pérdidas en cultivos y crianzas y adaptarse a los cambios del clima.

En el taller participaron activamente comunidades de zonas medias y altas, como Matihuaca y Cushi, dedicadas principalmente al cultivo de papa nativa para los mercados de Lima y a la crianza de camélidos, respectivamente. Los agricultores compartieron sus experiencias y preocupaciones, lo que permitió una retroalimentación para ajustar mejor la información a la realidad del territorio.

Asimismo, se avanzó con el servicio agrometeorológico local, cuyo principal producto será un boletín agroclimático elaborado especialmente para San Rafael. Este servicio agroclimático a medida fue presentado y comentado junto a los agricultores participantes, quienes aportaron sugerencias para que la información sea clara, útil y fácil de aplicar en sus actividades diarias.

Con estas acciones, la PGA de San Rafael consolida sus actividades permanentes, mediante un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre el Senamhi y los actores locales, facilitando el intercambio y la comprensión de información agroclimática relevante para el campo.

El Senamhi continúa con el compromiso de fortalecer las capacidades de los agricultores del país, brindando información confiable y herramientas prácticas que contribuyan a una agricultura más resiliente frente a la variabilidad climática y a la protección de los medios de vida de las comunidades rurales.



Imagen1. Especialistas de la Dirección Zonal 10 y Subdirección de Predicción Agrometeorológica del SENAMHI y miembros de la comunidad de Matihuaca



Próxima actualización: 15 de marzo del 2026

DIRECCIÓN ZONAL 10

Director Zonal 10

Ing. Juan Fernando Arboleda Orozco
jarboleda@senamhi.gob.pe

Análisis y Redacción:

Ing. Yureisse Marian Barrueta Faching
Analista en Meteorología
ybarrueta@senamhi.gob.pe

Ing. Jhonatan Cherres Vilcherrez
Especialista en Hidrología
Jcherres@senamhi.gob.pe



Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología del Perú – SENAMHI

Dirección Zonal 10

(Huánuco - Ucayali - Prov. Tocache)

Jr. Leoncio Prado N°235, Huánuco

Teléfono 062- 512070

e-mail:

dz10.huanuco@gmail.com